

Huisgenoten van kinderen tot en met 5 maanden en de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1)

(ook wel bekend als Mexicaanse griep)



Nieuwe Influenza A

Nieuwe Influenza A (H1N1) is een griep die veel lijkt op een gewone griep. De meeste kinderen krijgen koorts, keelpijn, spierpijn, blafhoest ("croup") en voelen zich ziek. Soms hebben ze ook diarree en moeten overgeven. Bij kleine baby's is er vaak sprake van koorts, een verstopte neus, hoesten en wordt de voeding slecht verdragen. Na een week zijn ze vaak weer beter.

Bij jonge kinderen kan de griep zich echter ook anders openbaren, bijvoorbeeld als een buikgriep of met een koortsstuip. Heel soms kan uw kind door de griep een longontsteking krijgen en benauwd worden. Vooral kinderen jonger dan 5 jaar hebben een verhoogde kans op een ernstiger beloop van de griep en daarmee een grotere kans dat opname in het ziekenhuis nodig is. Door middel van vaccinatie kunnen we deze kinderen beschermen.

Waarom krijgt u de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) aangeboden?

Kinderen jonger dan 6 maanden worden niet gevaccineerd tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). Het vaccin is namelijk niet geregistreerd voor baby's tot en met 5 maanden. Om baby's tot en met 5 maanden toch zo goed mogelijk te beschermen, mogen de huisgenoten zich laten vaccineren om te voorkomen dat zij deze baby's besmetten.

Welke huisgenoten krijgen het vaccin tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) aangeboden?

Gezinsleden die in hetzelfde huis wonen als een baby in de leeftijd tot en met 5 maanden, zoals ouders, broers en zussen, of andere huisgenoten mogen zich door de GGD laten vaccineren om de baby te beschermen tegen besmetting met Nieuwe Influenza A (H1N1). De oproep wordt verstuurd naar het adres waar de baby ingeschreven staat.

Let wel:

- Ⓢ Als u tot de medische risicogroepen behoort en u bent huisgenoot van een kind jonger dan 6 maanden, krijgt u beide prikken gewoon bij de eigen huisarts en hoeft u niet naar de GGD. Als u gevaccineerd wordt door de huisarts, kunt u de tweede prik niet bij de GGD halen. De huisarts en de GGD gebruiken namelijk vaccins van verschillende fabrikanten.
- Ⓢ Huisgenoten van kinderen jonger dan 6 maanden die zelf in de leeftijdscategorie van 6 maanden tot en met 4 jaar vallen, krijgen automatisch zelf een oproep voor vaccinatie van de GGD.

Is de vaccinatie vrijwillig?

Ja, de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) is vrijwillig. Het ministerie van Volksgezondheid en de GGD sturen u gezamenlijk een uitnodiging voor de vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1). Maar u bepaalt zelf of u de vaccinatie haalt of uw andere nog niet gevaccineerde kinderen of huisgenoten laat vaccineren.

Uit hoeveel prikken bestaat de vaccinatie?

De vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) bestaat uit 2 prikken. Tussen de eerste en de tweede griep prik zit ten minste 3 weken. U bent het beste beschermd tegen het nieuwe griepvirus als u beide prikken heeft gekregen.

Is vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) veilig?

De gegevens die beschikbaar zijn over de veiligheid van het vaccin zijn geruststellend. Het vaccin is door de European Medicines Agency (EMA) goedgekeurd en geregistreerd. Inmiddels hebben wereldwijd al veel mensen uit risicogroepen de prik tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) gekregen. Tot nu toe zijn geen opvallende bijwerkingen gemeld. Mensen die overgevoelig zijn voor kippenei-eiwit mogen de prik niet hebben.

Wat zijn de bijwerkingen van de vaccinatie?

De eerste dag na de prik kunt u wat pijn, roodheid of een kleine zwelling hebben op de plaats van de prik. Dit gaat vanzelf over. Sommige mensen kunnen zich na de prik een aantal dagen wat minder lekker voelen. Maar van de prik kunt u géén griep krijgen, het ziekmakende virus zelf zit er niet in. Heeft u klachten en denkt u dat ze te maken hebben met de prik? Neem dan contact op met uw huisarts.

Kan ik Nieuwe Influenza A (H1N1) krijgen ondanks de vaccinatie?




Ja, er is een kleine kans dat u Nieuwe Influenza A (H1N1) krijgt, ondanks de vaccinatie. Als u toch griep krijgt, dan is het meestal zeer licht.

Wat u verder nog moet weten

U krijgt de prik in de bovenarm. Wilt u daar met de kleding rekening mee houden? Bent u allergisch voor kippenei-eiwit? Neem dan contact op met uw GGD, die kan dan bepalen of en hoe u gevaccineerd kunt worden. De prik ligt bij de GGD. U hoeft dus niet naar de apotheek te gaan. U krijgt voor de vaccinatie een uitnodiging.

Vragen?

Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen?

-  Kijk op www.griepPandemie.nl
-  Bel met Postbus 51: 0800-1100 (gratis)
-  Neem contact op met uw huisarts of de GGD in uw regio.



Meer informatie: bel 0800 - 1100, of kijk op www.griepdemie.nl



Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

November 2009, een uitgave van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met:

GGD Nederland

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb

Nederlands Vaccin Instituut (NVI)